MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN EL INSTITUTO MATERNO INFANTIL "CONCEPCION VILLAVECES DE ACOSTA"

Bogotá

Años de 1960, 1961, 1962, 1963 y 1964

Doctor Rafael López-Ruiz*

El Instituto Materno Infantil forma con el Hospital propiamente dicho el conjunto denominado *Establecimientos Hospitalarios de San Juan de Dios*.

Juntas Instituciones constituyen actividades de la Beneficencia de Cundinamarca, ambas son interindependientes y cada una absolutamente autónoma en sus funciones científicas y administrativas.

Por gentilísima y obligante invitación de la *Revista de Obstetricia y Ginecología* presentamos, de nuestros trabajos anteriores sobre Estadística de los Establecimientos Asistenciales de San Juan de Dios, solamente aquello que atañe directa y particularmente al Instituto Materno Infantil "Concepción Villaveces de Acosta".

Recordamos que la fuente primera de datos en toda Institución Hospitalaria es la Historia Clínica, la cual, para ser en realidad eficiente en su co-

metido debe tener las siguientes cualidades: bien presentada es decir, pulcra y ordenada, clara es decir, escrita en caracteres legibles (mejor mecanografiada), completa o sea con todos los informes referentes a la identificación del paciente, a las fechas de entrada y de salida, a la causa o motivo de ésta y, con todas, absolutamente todas las indicaciones científicas o sea con todos los diagnósticos y las anotaciones de tratamientos médicos o quirúrgicos. La Historia debe ser también oportuna, vale decir, que su envío del servicio de donde proviene a la Oficina Central de Estadística en donde se tabulan todos los datos, debe hacerse, a más tardar, dentro de las 48 horas posteriores a la salida del paciente. En algunos establecimientos el reglamento es tan estricto y severo a este respecto que exige, so pena de sanciones, la mencionada entrega al cabo, inaplazable, de 24 horas. La necesidad absoluta de esta oportunidad es obvia por cuanto que toda historia demorada retarda los informes pertinentes a su época y obliga a hacer una estadística cronológica-

* Jefe de Estadística Científica de los Establecimientos Asistenciales de San Juan de Dios.

mente inexacta, ya que ocasiona la contabilización de DATOS de un mes dentro del conjunto de otra mensualidad.

Siendo la Historia Clínica la representación pasada, presente y futura del paciente; la realización intachable de este documento, su cuidado, presentación y entrega final corresponden, en obligación ineludible, a todo el servicio; desde el profesor jefe hasta la última enfermera, pasando por asistentes, consultantes, residentes, internos y religiosas vigilantes de sala o personal laico con las mismas obligaciones.

Nos hemos permitido insistir en estos puntos porque hay establecimientos en los cuales la Historia Clínica es un documento baladí, mal llevado, descuidado en todas sus líneas generales, frente al cual desfilan con olímpico desprecio, científicos y auxiliares como haciendo ver que su importancia personal no puede descender hasta "ese pequeño detalle" de la Historia Clínica.

Magno error este porque "la Historia Clínica es el testimonio fehaciente de todo aquello que el médico sabe y puede y, por tanto, de todo aquello que el paciente recibe como atención científica eficiente y oportuna ayuda humanitaria" (Definición dada por el Delegado colombiano a la primera Convención Interamericana de Hospitales (La Habana, noviembre, 1956) y aceptada por unanimidad). De toda la inmensa realidad de la existencia de la Historia Clínica se deduce, sin ambajes, que los médicos, deben fomentar solícitamente ese testimonio de su saber y de sus actuaciones para con el paciente, y que todo descuido, desaire o pretensión negativa al respecto es, no

solamente una automutilación, sino una negligencia profesional grave que muchas veces puede convertirse en acusación con testimonio de ignorancia y culpabilidad por negligencia. Entre la conciencia de responsabilidad del médico debe estar, firmemente engastada, la de la Historia Clínica.

Creemos en verdad que entre las enseñanzas básicas de los primeros años de estudios médicos debe figurar la de la realización y cuidado de la Historia Clínica. Despertando en los médicos desde los primeros años de su labor intelectual hipocrática la conciencia de la responsabilidad que acabamos de mencionar, las Facultades de Medicina harían una labor docente digna de tal objetivo ya que subsanaría los graves problemas que en relación con la Historia Clínica han contemplado las Asociaciones de Facultades y las de Hospitales.

Acervo científico

Un material de 150.000 historias clínicas en la actualidad, primordial elemento para la investigación, ha sido y sigue siendo puesto a la orden de los autores según los requerimientos de selección, precisión y oportunidad por la Sección de Codificación y Archivo que cataloga todos los diagnósticos según el sistema "standard" —patrón— de la Asociación Médica Americana, cruzado con el de la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud). El primero; permite el hallazgo seguro de los documentos relacionados con cualquiera topografía o localización de enfermedad y con no importan cual etiología

diagnosticada. El segundo; *Clasificación Estadística de Enfermedades y causas de defunción* separa todas las dolencias, desde las infecciones hasta los traumatismos en 17 grupos bien especificados. Ambos sistemas que, cruzados, se vienen empleando en los Establecimientos Asistenciales de San Juan de Dios desde 1952 tiene en la Biblioteca de Historias Clínicas un acervo de incalculable valor investigativo científico y asistencial que está siempre a la disposición de todos aquellos que se dediquen a la búsqueda y a la conclusión fundamentadas en documentos hospitalarios pertinentes.

Estadísticas de morbilidad, mortalidad y movimiento asistencial

Para uno y otro de los dos primeros capítulos enumerados utilizamos los grupos patológicos estadísticos de la O. M. S. Este procedimiento nos facilita presentar un cuadro sinóptico perfectamente circunscrito. No vamos a detallar cada uno de los 999 renglones comprendidos entre los XVII grupos porque tales renglones tienen subdivisiones decimales y este conjunto de dígitos nos llevaría a realizar algo así como un diccionario de morbilidad y de mortalidad trabajo heroico y de inutilidad actual.

El objetivo estadístico lo creemos plenamente logrado condensando en totales generales las causas de muerte y los diagnósticos de morbilidad por grupos I a XVII O.M.S., dando los porcentajes respectivos e ilustrando cada capítulo con cuadros aritméticos y las gráficas correspondientes.

Debemos hacer observar que la *unidad diagnóstico* no significa, rigurosa-

mente, la *unidad paciente*, o sea, que no se puede contar un enfermo por cada diagnóstico. Si esto fuera así habría una enorme discordancia entre el número de atendidos y la cantidad de afecciones contabilizadas. Sucede, en realidad que en muchas madres y en muchos niños se diagnostican, a la vez, tres, cuatro y hasta cinco afecciones. En efecto, en algunas madres las historias pueden llevar los siguientes diagnósticos: Aborto provocado, perforación uterina, pelviperitonitis, septicemia, anemia aguda. En los niños no es raro encontrar la siguiente acumulación patológica; labio leporino, paladar hendido, conjuntivitis, neumonía, deshidratación.

En el Instituto Materno Infantil la morbilidad no es, desde luego sino una; *Obstétrica* y ella toda está comprendida en la Clase XI de las ya mencionadas XVII de la O.M.S. Sin embargo, como al lado del movimiento asistencial obstétrico hay siempre una atención dedicada a entidades patológicas propiamente dichas, presentamos la estadística de esa morbilidad agrupada en las casillas respectivas de la O.M.S. y para cada uno de los años 1960, 1961, 1962, 1963, y 1964 (cuadros A, B, C, D, E). En esos cuadros la Clase XV. O. M. S. que corresponde a enfermedades de la primera infancia no lleva como es obvio, anotación alguna, ya que todo lo referente a ese capítulo se halla en los cuadros de morbilidad y mortalidad infantiles.

Hemos creído interesante destacar y colocar aparte (tabla G), las toxemias (años 1960, 1961, 1962, 1963) y Observaciones año 1964, mostrándolas en

relación de porcentaje con el número global de pacientes admitidas u hospitalizadas para parto.

También presentamos la morbilidad y la mortalidad infantiles, (cuadros F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q) figuras 1-5 que son variadas y de análisis altamente interesante. Debemos hacer notar que en la clasificación O.M.S. todas las enfermedades de la primera infancia están encerradas en un solo grupo, el XV. Nosotros la hemos distribuido, para hacerlas especialmente objetivas y tangibles, entre los XVII capítulos o subdivisiones, aplicando así a la patología infantil, precisamente, la selección general establecida por la O.M.S.

De todas maneras el estudio de la morbilidad en un Hospital es básico para hacer una segura planificación de sus servicios en relación con equipo, personal y costos y para contribuir al estudio nacional e internacional de las medidas preventivas que, como de todos es sabido, deben preceder las de la medicina curativa. Es redundante, entonces, decir la importancia de la estadística médica materno infantil ya que la protección de la madre y del niño es política a la cual ningún gobierno puede esquivarse. A este respecto vemos en los cuadros de frecuencias del Instituto Materno Infantil que *las enfermedades más comunes son las respiratorias*. Es nuestro deber hacer notar que la *anoxia* clasificada por la O.M.S. en el grupo XVI —síntomas, síndromes— la hemos colocado de manera arbitraria y talvez pensando en el papel del oxígeno en la respiración, entre

las enfermedades del sistema respiratorio propiamente dicho. De todas maneras, aclaramos, que en nuestros cómputos las enfermedades respiratorias singulares fueron siempre las más numerosas aun sin la adición de los casos de *anoxia*.

Continuando este rápido análisis de las frecuencias en la patología infantil vemos aparecer, después de los males respiratorios las afecciones infecciosas y en seguida las de la sangre y órganos hematopoyéticos; discrasias, hemólisis, hemorragias, incompatibilidades sanguíneas, etc. (años 1960, 61, 62, 63), en 1964 al lado de las respiratorias e infecciosas figuran especialmente las dermatosis y las enfermedades digestivas.

Los traumatismos obstétricos tienen bastante importancia en la morbilidad infantil como lo demuestran las cifras crecientes de 1960 a 1964. Es verdad que la asistencia también aumentó progresivamente en esos años.

La mortalidad no neonatal (cuadros M, Q, figuras 2, 4), indican preponderancia de las afecciones respiratorias como causa principal, luego llegan las de los sistemas circulatorio y digestivo. Las defunciones Neo-natales (cuadros L, P, figura 3), muestran predominios similares. La morbilidad materna (cuadros A, B, C, D, E, figura 6) (años 1960, 61, 62, 63, y 64 respectivamente) señala preponderancia de las enfermedades infecciosas y para 1964 las luéticas. Las afecciones neoplásicas ocupan sitio bien visible y al lado de ellas las genito urinarias, en seguida resaltan las de los sistemas circulatorio y digestivo. Las defunciones maternas

que hemos agrupado en los cuadros R, RR, S, T, U, con discriminación del número de la historia correspondiente, edades y causas de la defunción según la historia, muestra como causa principal las toxemias y las repercusiones consiguientes en el organismo de la embarazada. Las peritonitis consecutivas a infecciones post-maniobras abortivas son importantes y hay dos casos (1960, 61) en los cuales la T.B.C. pulmonar fue sindicada como causa principal. Nos permitimos, a este respecto llamar la atención sobre las observaciones relacionadas con toxemias y los coeficientes de mortalidad.

Movimiento asistencial

Los diferentes cuadros sinópticos X, X², Y; figuras 7, 8, 9, 10, 11, señalan

un sensible aumento en relación con los años anteriores. Crecieron de manera notable; las consultas de Pediatría, los análisis de Laboratorio y el número de partos atendidos. En general puede decirse que hay una progresión creciente en el aumento de los ingentes servicios que presta el Instituto a la clase desvalida que solicita su atención. Nos permitimos hacer hincapié sobre los renglones; estancias, promedio diario, índice de ocupación de camas sobre todo en el año de 1964. El Cuadro Z del mes de junio de 1964 de los Servicios Pediátricos da una completa idea de la magnífica labor que allí se está realizando y de la manera como se hace y se tabula la estadística correspondiente.

CUADRO A

INSTITUTO MATERNO INFANTIL

MORBILIDAD MATERNA (NO OBSTETRICA) EN EL AÑO DE 1960

CLASIFICADA SEGUN LOS GRUPOS ESTADISTICOS DE LA O.M.S.

TOTAL: 1.233

Grupos	Total	%	Particularmente	Total	%
I Infecciosas y parasitarias	77	6,24	T. B. C. pulmonar	10	12,98
II Neoplasmas	74	6,00	Carcinoma cérvix	10	13,51
III Alérgicas, endocrinas, nutricionales . . .	26	2,10	Asma	15	19,23
IV Sangre y hematopoyéticos	34	2,75	Anemia carencial	32	94,11
V Mentales y psiconeurosis	12	0,97	Oligofrenias	3	25,00
VI Nerviosas y órganos de los sentidos . . .	29	2,35	Epilepsias	7	24,13
VII Circulatorias	37	3,00	Tromboflebitis	7	18,91
VIII Respiratorias	100	8,11	Bronconeumonías	58	58,00
IX Digestivas	159	12,89	Enteritis	18	11,32
X Génito-urinarias	602	48,82	Anexitis	68	11,29
XI Movimiento asistencial (parto, puerpe- rio)					
XII Cutáneas	11	0,89	Erisipela	5	45,45
XIII Huesos, órganos de locomoción	5	0,40	Artritis	4	80,00
XIV Congénitas	11	0,89	Tabique vaginal	6	54,54
XV Primera infancia (cuadros movimiento infantil)					
XVI Síntomas, síndromes	9	0,72	Epistaxis	5	55,55
XVII Traumatismos, violencias, envenena- mientos	47	3,81	Envenenamientos	3	6,38

CUADRO B

INSTITUTO MATERNO INFANTIL

MORBILIDAD MATERNA (NO OBSTETRICA) EN EL AÑO DE 1961

CLASIFICACION SEGUN LOS GRUPOS ESTADISTICOS DE LA O.M.S.

TOTAL: 1.042

Grupos	Total	%	Particularmente	Total	%
I Infecciosas y parasitarias	94	9,02	T. B. C. pulmonar	10	10,63
II Neoplasmas	92	8,82	Fibromas uterinos	15	16,30
III Alérgicas, endocrinas, nutricionales . .	35	3,35	Asma	19	54,28
IV Sangre y hematopoyéticos	44	4,22	Anemia carencial	40	90,90
V Mentales y psiconeurosis	15	1,43	Histeria	5	33,33
VI Nerviosas y órganos de los sentidos .	33	3,16	Epilepsia	13	39,39
VII Circulatorias	61	5,85	Tromboflebitis	15	24,59
VIII Respiratorias	150	14,39	Bronquitis	65	43,33
IX Digestivas	168	16,12	Apendicitis	17	10,11
X Génito-urinarias	285	27,35	Metropatías hemorrágicas .	104	36,49
XI Parto y puerperio (movimiento asisten- cial)					
XII Cutáneas	30	2,86	Erisipela	4	13,33
XIII Huesos, órganos de locomoción	7	0,67	Artritis	3	42,85
XIV Congénitas	4	0,38	Cardiopatías	2	50,00
XV Primera infancia (cuadros movimiento infantil)					
XVI Síntomas, síndromes	2	0,19	Uremia	1	50,00
XVII Traumatismos, envenenamientos, violen- cias	22	2,11	Envenenamientos	3	13,63

CUADRO C

INSTITUTO MATERNO INFANTIL

MORBILIDAD MATERNA (NO OBSTETRICA) EN EL AÑO DE 1962

CLASIFICADA SEGUN LOS GRUPOS ESTADISTICOS DE LA O.M.S.

TOTAL: 1.610

Grupos	Total	%	Particularmente	Total	%
I Infecciosas y parasitarias	73	4,53	T. B. C. pulmonar	7	9,58
II Neoplasmas	104	6,45	Carcinoma cérvix	17	16,34
III Alérgicas, endocrinas, nutricionales	43	2,67	Asma	15	34,88
IV Sangre y hematopoyéticos	53	3,29	Anemia carencial	49	92,45
V Mentales y psiconeurosis	11	0,68	Histeria	4	36,36
VI Nerviosas y órganos de los sentidos	31	1,92	Epilepsia	12	38,70
VII Circulatorias	59	3,66	Tromboflebitis	15	25,42
VIII Respiratorias	138	8,57	Bronconeumonías	27	19,56
IX Digestivas	170	10,55	Enteritis	12	7,05
X Génito-urinarias	842	46,08	Anexitis	116	13,77
XI Parto y puerperio (movimiento asistencial)					
XII Cutáneas	20	1,24	Piodermitis	20	100,00
XIII Huesos, órganos de locomoción	6	0,37	Artritis	5	83,33
XIV Congénitas	11	0,68	Luxación cadera	3	27,27
XV Primera infancia (cuadros movimiento infantil)					
XVI Síntomas, síndromes	7	0,43	Uremia	2	28,57
XVII Traumatismos, envenenamientos, violencias	42	2,60	Envenenamiento	1	2,38

CUADRO D

INSTITUTO MATERNO INFANTIL

MORBILIDAD MATERNA (NO OBSTETRICA) EN EL AÑO DE 1963

CLASIFICADA SEGUN LOS GRUPOS ESTADISTICOS DE LA O.M.S.

TOTAL 1.543

Grupos	Total	%	Particularmente	Total	%
I Infecciosas y parasitarias	107	6,934	T. B. C. pulmonar	9	8,41
II Neoplasmas	104	6,740	Carcinoma cérvix	15	14,42
III Alérgicas, endocrinas, nutricionales . .	42	2,721	Asma	22	52,38
IV Sangre y hematopoyéticos	33	2,141	Anemia carencial	16	48,48
V Mentales y psiconeurosis	13	0,842	Oligofrenia	6	46,15
VI Nerviosas y órganos de los sentidos .	20	1,296	Epilepsia	0	0
VII Circulatorias	159	10,304	Tromboflebitis	34	21,38
VIII Respiratorias	65	4,212	Bronconeumonías	33	50,76
IX Digestivas	262	16,981	Enteritis	12	4,58
X Génito-urinarias	629	40,764	Anexitis	155	24,64
XI Embarazo, parto, puerperio. (Ver el cuadro sinóptico del movimiento asis- tencial)					
XII Cutáneas	15	0,972	Diodermatitis	1	6,66
XIII Huesos, músculos, órganos de locomo- ción	11	0,712	Artritis	6	54,54
XIV Congénitas	10	0,651	Luxación cadera	1	10,00
XVI Síntomas, síndromes	16	1,036	Uremia	2	12,50
XVII Traumatismos, violencias	57	3,694	Envenenamiento fósforo . .	4	7,01

CUADRO E

INSTITUTO MATERNO INFANTIL

MORBILIDAD MATERNA (NO OBSTETRICA) EN EL AÑO DE 1964

CLASIFICADA SEGUN LOS GRUPOS ESTADISTICOS DE LA O.M.S.

Total 1.778

<i>Grupos</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>	<i>Particularmente</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>
I Infecciones y parasitarias (lúes 105) .	196	11,02	T. B. C. pulmonar	11	5,61
II Neoplasmas	107	6,02	Carcinoma cérvix	12	11,21
III Alérgicas, endocrinas, nutricionales . .	57	3,21	Asma	15	26,32
IV Sangre y hematopoyéticos	20	1,12	Anemia aguda	12	60,00
V Mentales y psiconeurosis	10	0,56	Oligofrenia	2	20,00
VI Nerviosas y órganos de los sentidos . .	37	2,08	Epilepsia	16	43,24
VII Sistema circulatorio	166	9,35	Tromboflebitis	35	21,08
VIII Sistema respiratorio	83	4,67	Neumonía-broncon.	44	53,01
IX Digestivas	160	9,00	Enteritis	5	3,13
X Genito urinarias	853	47,98	Anexitis	189	22,16
XI Embarazo, parto, puerperio. (Ver cuadro sinóptico (Y) del movimiento asistencial)					
XII Cutáneas	20	1,12	Piodermitis	8	40,00
XIII Aparato locomotor	10	0,56	Artritis	3	30,00
XIV Congénitas	9	0,51	Cardiopatía	1	11,11
XV Primera infancia. (Ver cuadro movimiento infantil)					
XVI Síntomas, síndromes	16	0,89	Retención de orina	4	25,00
XVII Traumatismos, violencias, envenenamiento	34	1,91	Envenenamiento con fósforo	3	8,82

CUADRO F
MORBILIDAD DEL RECIEN NACIDO
EN EL INSTITUTO MATERNO INFANTIL
Años 1960 y 1961

Clasificación por causa según los grupos de enfermedades de la O.M.S.

<i>Grupos</i>		<i>1960</i>		<i>1961</i>	
		<i>Total</i>	<i>%</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>
Clase I	Infecciosas y parasitarias	391	21,16	774	26,64
Clase II	Neoplasmas	7	0,38	9	0,30
Clase III	Alérgicas, endocrinas, nutricionales	47	2,54	39	1,35
Clase IV	Sangre y hematopoyéticos	250	13,52	369	12,69
Clase V	Mentales, psiconeurosis	0	0,00	0	0,00
Clase VI	Nerviosas y órganos de los sentidos	2	0,10	2	0,06
Clase VII	Circulatorias	0	0,00	5	0,18
Clase VIII	Respiratorias	481	26,03	978	33,65
Clase IX	Digestivas	43	2,32	71	2,44
Clase X	Génito-urinarias	0	0,00	5	0,18
Clase XI	Embarazo, parto, puerperio	0	0,00	0	0,00
Clase XII	Piel	270	14,62	229	7,89
Clase XIII	Locomoción	0	0,00	0	0,00
Clase XIV	Congénitas	251	13,59	161	5,54
Clase XV	Primera infancia (están ya distribuídas en las demás)	0	0,00		
Clase XVI	Síntomas, síndromes	0	0,00	1	0,03
Clase XVII	Traumatismos obstétricos	106	5,74	268	9,23
Totales		1.848		2.911	

CUADRO G
MORBILIDAD INFANTIL EN EL AÑO DE 1962
CLASIFICADA POR CAUSA SEGUN LOS GRUPOS DE LA O.M.S.

<i>Grupos</i>		<i>Total</i>	<i>%</i>
I	Infecciosas y parasitarias	296	11,26
II	Neoplasmas malignos y benignos	1	0,05
III	Alérgicas, endocrinas, nutricionales	3	0,11
IV	Sangre y hematopoyéticos	891	33,91
V	Mentales y psiconeurosis	0	0
VI	Nerviosas y órganos de los sentidos	14	0,53
VII	Circulatorias	1	0,05
VIII	Respiratorias	913	34,75
IX	Digestivas	34	1,29
X	Génito-urinarias	4	0,16
XI	Embarazo, parto, puerperio	0	0
XII	Piel	182	6,93
XIII	Huesos y órganos de locomoción	1	0,05
XIV	Congénitas	196	7,46
XV	Primera infancia	19	0,72
XVI	Síntomas y síndromes	0	0
XVII	Traumatismos, envenenamientos, violencias	70	2,66
Y	Suplementarias (vacunación, etc.)	2	0,07
Total		2.627	

CUADRO H

MORTALIDAD INFANTIL EN EL AÑO DE 1963
CLASIFICADA SEGUN LOS GRUPOS PATOLOGICOS
ESTADISTICOS DE LA O.M.S.

<i>Grupos</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>
I Infecciones y parasitarias	396	18,92
II Neoplasmas	4	0,19
III Alérgicas, endocrinas, nutricionales	31	1,48
IV Sangre y hematopoyéticos	451	21,54
V Mentales y psiconeurosis	0	0
VI Nerviosas y órganos de los sentidos	5	0,24
VII Circulatorias	7	0,34
VIII Respiratorias	490	23,40
IX Digestivas	157	7,49
X Génito-urinarias	8	0,38
XI Embarazo, parto, puerperio	0	0
XII Cutáneas	141	6,73
XIII Huesos, músculos, órganos de locomoción	0	0
XIV Congénitas	328	15,67
XV Primera infancia (ha sido distribuido entre los otros grupos).		
XVI Síntomas, síndromes	0	0
XVII Traumas obstétricos, violencias	76	3,62
Total	2.094	

CUADRO I

MORTALIDAD INFANTIL EN EL AÑO DE 1960
CLASIFICADA SEGUN LOS GRUPOS PATOLOGICOS
ESTADISTICOS DE LA O.M.S.

<i>Grupos</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>
I Infecciosas	17	5,44
III Metabólicas, nutricionales	25	8,01
IV Sangre y hematopoyéticos (hemorragias)	46	14,74
VIII Respiratorias	140	44,87
XIV Congénitas	11	3,52
Y Sin especificar	73	23,39
Total	312	
Nacidos vivos	11.662	
%	2,67	

CUADRO J

*MORTALIDAD INFANTIL EN EL AÑO DE 1961
CLASIFICADA SEGUN LOS GRUPOS PATOLOGICOS
ESTADISTICOS DE LA O.M.S.*

<i>Grupos</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>
I Infecciosas	27	5,96
III Metabólicas, nutricionales	41	9,05
IV Sangre y hematopoyéticos	52	11,47
VIII Respiratorias	249	54,96
IX Digestivas	4	0,88
XIV Congénitas	7	1,54
Lúes congénita	2	0,44
Y Sin especificar	26	5,73
Total	453	
Nacidos vivos	12.908	
%	3,5	

CUADRO K

*MORTALIDAD INFANTIL EN EL AÑO DE 1962
CLASIFICADA SEGUN LOS GRUPOS PATOLOGICOS
ESTADISTICOS DE LA O.M.S.*

<i>Grupos</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>
I Infecciosas	40	0,82
II Neoplasmas	1	0,24
III Nutricionales	33	8,10
IV Sangre	60	14,74
V Mentales	0	0
VI Nerviosas	3	0,73
VII Circulatorias	2	0,49
VIII Respiratorias	235	57,73
IX Digestivas	5	1,22
X Urinarias	2	0,49
XI Embarazo, parto, puerperio	0	0
XII Cutáneas	0	0
XIII Huesos, músculos, locomoción	0	0
XIV Congénitas	10	2,45
XV Primera infancia	1	0,24
XVI Síntomas	1	0,24
XVII Traumatismos, envenenamientos, violencias	0	0
Y Sin especificar	14	3,43
Total	407	
Nacidos vivos	13.604	
%	2,99	

CUADRO L

*DEFUNCIONES INFANTILES NEONATALES EN EL AÑO DE 1963
CLASIFICADAS POR CAUSAS SEGUN LOS GRUPOS
ESTADISTICOS DE LA O.M.S.*

<i>Grupos</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>
I Infecciones y parasitarias	24	7,34
II Neoplasmas	0	0
III Alérgicas, endocrinas, nutricionales	5	1,52
IV Sangre y hematopoyéticos	56	17,13
V Mentales y psiconeurosis	0	0
VI Nerviosas y órganos de los sentidos	1	0,30
VII Circulatorias	5	1,52
VIII Respiratorias	195	59,63
IX Digestivas	2	0,62
X Génito-urinarias	0	0
XI Parto, puerperio	0	0
XII Cutáneas	0	0
XIII Huesos, músculos, órganos de locomoción	0	0
XIV Congénitas	16	0,89
XV Primera infancia	0	0
XVI Síntomas, síndromes	4	1,23
XVII Traumatismos, violencias	2	0,62
Y Sin especificar	17	5,10
Total	327	
Coeficiente de mortalidad: Nacidos vivos	15.873	= 2,06
327		

Nota:

Las defunciones por inmadurez dan un total de 44 = % 0,27
Porcentaje sobre nacidos vivos = 0,27%

“SEGUROS MEDICOS VOLUNTARIOS, S. A.”

Es la única compañía del país especializada en el ramo de Salud.

Solicite informes: Apartado Aéreo Nº 11777 - Bogotá, D. E.

CUADRO M

DEFUNCIONES INFANTILES NO NEONATALES EN EL AÑO DE 1963
CLASIFICADAS SEGUN LOS GRUPOS ESTADISTICOS DE LA O.M.S.

Grupos	Total	%
I Infecciosas y parasitarias	5	34,13
II Neoplasmas	0	0
III Alérgicas, endocrinas, nutricionales	5	2,99
IV Sangre y hematopoyéticos	6	3,59
V Mentales y psiconeurosis	0	0
VI Nerviosas y órganos de los sentidos	2	1,20
VII Circulatorias	2	1,20
VIII Respiratorias	56	33,54
IX Digestivas	29	17,36
X Génito-urinarias	0	0
XI Embarazo, parto, puerperio	0	0
XII Cutáneas	0	0
XIII Huesos, músculos, órganos de locomoción	0	0
XIV Congénitas	8	4,79
XV Primera infancia	0	0
XVI Síntomas, síndromes	1	0,60
XVII Traumatismos, violencias	0	0
Y Sin especificar	1	0,60
Total	167	
Coeficiente de mortalidad: <i>Nacidos vivos</i>		15.873
167		= 1,05%

CUADRO O

INSTITUTO MATERNO INFANTIL

MORBILIDAD INFANTIL EN EL AÑO 1964

CLASIFICADA SEGUN LOS GRUPOS ESTADISTICOS DE LA O.M.S.

Total 4.163

Grupos	Total	%	Particularmente	Total	%
I Infecciones y parasitarias	862	20,71	Conjuntivitis	532	61,71
II Neoplasmas	25	0,60	Hemangiomas	19	76,00
III Alérgicas, endocrinas, nutricionales . .	65	1,56	Deshidratación	31	47,69
IV Sangre y hematopoyéticos	604	14,51	Enfermedad hemolítica . . .	83	13,74
V Mentales y psiconeurosis	0	0			
VI Nerviosas y órganos de los sentidos .	28	0,67	Kernicterus	2	7,14
VII Sistema circulatorio	11	0,26	Insuficiencia cardíaca	3	27,27
VIII Sistema respiratorio	950	22,82	Neumonía, bronconeumonía	303	31,89
IX Digestivas	261	6,27	Enteritis	195	74,71
X Génito-urinarias	22	0,53	Pielonefritis	19	86,36
XI Embarazo, parto, puerperio	0	0			
(Ver cuadro sinóptico movimiento asis-					
tencial).					
XII Cutáneas	797	19,14	Piodermitis	284	35,63
XIII Aparato locomotor	3	0,07	Osteítis tarsal	1	33,33
XIV Congénitas	436	10,48	Pie equino varo	24	5,50
XV Primera infancia. (Están distribuidas					
en los demás grupos).					
XVI Síntomas, síndromes	0	0			
XVII Traumatismos, violencias envenena-					
mientos	99	2,38	Fractura clavicular	31	31,31

CUADRO P

DEFUNCIONES INFANTILES NEONATALES EN 1964, CLASIFICADOS
SEGUN LOS GRUPOS PATOLOGICOS ESTADISTICOS DE LA O.M.S.
COMPARACION CON EL AÑO 1963

Grupo	Descripción	1963	1964	%
I	Infecciones y parasitarias	24	13 —	45,83
II	Neoplasmas	0	0	—
III	Alérgicas, endocrinas, nutricionales	5	10 +	100,00
IV	Sangre y hematopoyéticos	56	36 —	35,71
V	Mentales y psiconeurosis	0	0	—
VI	Nerviosas y órganos de los sentidos	1	2 +	100,00
VII	Circulatorias	5	7 +	40,00
VIII	Respiratorias	195	191 —	2,05
IX	Digestivas	2	2	—
X	Urinarias	0	1 +	100,00
XI	Parto, puerperio	0	0	—
XII	Cutáneas	0	0	—
XIII	Huesos, músculos y locomoción	0	0	—
XIV	Congénitas	16	4 —	75,00
XV	Primera infancia	—	—	—
XVI	Síntomas, síndromes	4	2 —	50,00
XVII	Traumatismos, violencias	2	1 —	50,00
Y	sin especificar	17	8 —	52,94
Totales		327	277	
1963	Coefficiente de mortalidad			
	Nacidos vivos.	15.873		
	Defunciones	327		= 2,06%
1964	Nacidos vivos	17.392		
	Defunciones	543		= 3,12%
1963	Defunciones por inmadurez	44		
	Nacidos vivos	15.873		= 0,27%
1964	Defunciones por inmadurez	60		
	Nacidos vivos	17.392		= 0,34%

CUADRO Q

MORTALIDAD INFANTIL (NO NEONATAL) EN EL AÑO 1964
CLASIFICADO SEGUN LOS GRUPOS PATOLOGICOS
ESTADISTICOS DE LA O.M.S

(Comparación con el año 1963)

Grupo	Descripción	1963	1964		%
I	Infecciones	57	46	—	19,30
II	Neoplasmas	0	0		—
III	Metabólicas, nutricionales	5	3	—	40,00
IV	Sangre y hematopoyéticos	6	21	+	250,00
V	Mentales y psiconeurosis	0	0		—
VI	Nerviosas y órganos de los sentidos	2	0	—	100,00
VII	Circulatorias	2	3	+	50,00
VIII	Respiratorias	56	81	+	44,64
IX	Digestivas	29	39	+	34,48
X	Génito-urinarias	0	1	+	100,00
XI	Embarazo, parto y puerperio	0	0		—
XII	Cutáneas	0	0		—
XIII	Huesos, músculos y locomoción	0	0		—
XIV	Congénitas	8	7	—	12,50
XV	Primera infancia	0	0		—
XVI	Síntomas, síndromes	1	1		—
XVII	Traumatismos, violencias	0	0		—
Y	Sin especificar	1	0	—	100,00
Total		167	202	+	20,96

Coefficiente de mortalidad:

1963	Nacidos vivos	15.873	= 1,05
	Defunciones	167	
1964	Nacidos vivos	17.392	= 1,16
	Defunciones	202	

CUADRO RR

DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN INDICE. Código "Standard" 7x0-y01
AÑO DE 1961

Nº Historia	Edad	Censo principal de la defunción según historia
78.285	19	Intoxicación con fósforo.
78.429	19	Intoxicación con fósforo.
78.420	24	Aborto séptico.
78.412	?	Putrefacción fetal, insuficiencia renal.
79.091	40	Úlcera sangrante, anemia aguda.
78.920	41	Embolia pulmonar.
80.188	28	Eclampsia, hemorragia cerebral.
64.236	39	Retención de placenta.
80.626	?	Hemorragia cerebral.
80.694	35	Hemorragia cerebral.
18.115	29	Aborto séptico, pelviperitonitis.
81.112	17	"Shock" hemorrágico, paro cardíaco.
54.876	35	Aborto séptico, sepsis a estafilococo.
11.597	42	Placenta previa, "shock" hemorrágico.
81.354	25	Bronconeumonía.
8.952	19	Hemorragia cerebral.
?	?	Intoxicación por fósforo.
84.126	28	Aborto séptico.
67.557	22	Hemorragia cerebral.
84.651	21	Hemorragia cerebral.
72.602	34	Sin determinar.
14.932	?	Sin determinar.
70.137	?	Toxemia.
86.286	20	Meningitis T.B.C.
86.738	19	Mola hidatiforme.
86.707	26	Aborto, pelviperitonitis.
86.948	45	Aborto, edema agudo pulmonar.
61.916	20	Septicemia.
87.635	25	Aborto T.B.C. pulmonar.
87.619	33	Oclusión intestinal, peritonitis.
87.868	30	Perforación uterina, pelviperitonitis.
56.432	30	Aborto provocado.
88.158	?	Sin determinar.
38.925	30	Aborto provocado.
88.924	28	Bronconeumonía.
89.176	?	Aborto séptico.
89.520	36	Desprendimiento de la placenta.

Total = 37

(Pasa)

(Viene)

DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN INDICE. Código "Standard" 7x0-y01

AÑO DE 1961

COEFICIENTE GENERAL: Anual

$$\frac{\text{Total de defunciones 37}}{\text{Total de hospitalizadas y salidas o altas 19.987}} = 1,85\%$$

Total de hospitalizadas y salidas o altas 19.987

COEFICIENTE ESPECIFICO:

Total de fallecidas entre 0 y 48 horas de hospitalización

Total de salidas o altas. (No se determinó en este informe).

CUADRO R

DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN INDICE. Código "Standard" 7x0-y01

AÑO DE 1960

Nº Historia	Edad	Censo principal de la defunción según historia
67.687	25	Sepsis generalizada.
68.009	41	Ruptura uterina. Peritonitis.
68.205	34	Placenta previa. Anemia aguda.
44.002	23	Salpingoforectomía. Peritonitis.
68.002	24	Endometritis. Septicemia puerperal.
68.457	23	Coma eclámpico.
68.200	27	Carcinoma cérvix.
68.481	22	Aborto provocado. Peritonitis.
42.382	35	Edema pulmonar. Eclampsia.
68.862	38	Placenta previa.
68.729	?	Eclampsia.
69.513	30	Pelviperitonitis.
69.911	?	Toxemia.
69.673	37	Desprendimiento placentario.
38.831	28	Eclampsia.
27.281	28	Septicemia.
71.863	37	Ectópico roto. Anemia aguda.
72.173	?	Peritonitis.
71.810	33	Septicemia.
72.399	?	Sin determinar.

(Pasa)

(Viene)

DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN INDICE. Código "Standard" 7x0-y01
AÑO DE 1960

Nº Historia	Edad	Censo principal de la defunción según historia
73.215	37	Edema pulmonar.
73.663	39	Pancreatitis hemorrágica.
73.130	42	Edema pulmonar.
72.894	17	Toxemia. Hemorragia cerebral.
8.996	25	Cesárea. Edema pulmonar.
52.581	29	Peritonitis.
74.103	?	Sin determinar.
12.689	24	Aborto, perforación uterina, septicemia.
72.536	?	Sin determinar.
73.672	27	Aborto séptico.
75.020	35	Insuficiencia cardíaca.
41.569	31	Septicemia.
75.090	36	"Shock" hemorrágico (parto fuera del Instituto).
75.111	18	Eclampsia.
75.789	30	Peritonitis (parto fuera del Instituto).
74.180	35	Aborto séptico, pelviperitonitis.
62.184	33	Cesárea, peritonitis.
76.025	?	Eclampsia.
76.242	?	Toxemia.
76.454	20	Edema pulmonar.
76.734	34	Hemorragia subaracnoidea.
76.759	?	Ileo paralítico.
65.758	28	Intoxicación con fósforo.
77.188	32	Sin determinar.
76.441	29	Hemorragia cerebral.
77.444	22	Intoxicación con fósforo.
76.070	16	Embolia arteria pulmonar.
77.803	18	Intoxicación con fósforo.
77.987	37	Aborto séptico.
77.666	24	Úlcera péptica sangrante.
21.622	38	Cesárea, "shock", paro cardíaco.
75.946	?	Edema pulmonar.
76.966	?	Embolia pulmonar

Total = 53

COEFICIENTE GENERAL: Anual

Total defunciones 53

= 2,90%

Total de hospitalizadas y salidas o altas 18.254

COEFICIENTE ESPECIFICO:

Total de fallecidas entre 0 y 48 horas de hospitalización

Total de salidas o altas. (No se determinó en este informe).

CUADRO S

DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN INDICE. Código "Standard" 7x0-y01
AÑO DE 1962

Nº Historia	Edad	Censo principal de la defunción según historia
26.918	35	Insuficiencia cardíaca.
77.196	?	Fibrinogenopenia.
63.112	35	Aborto séptico.
27.012	37	Eclampsia, hemorragia cerebral.
40.797	25	Aborto criminal séptico.
91.242	31	Eclampsia, hemorragia cerebral.
33.023	25	Sin determinar.
91.752	13	Glomerulonefritis. bronconeumonía.
92.301	50	Carcinoma cérvix.
92.442	28	Eclampsia, hemorragia cerebral.
93.037	33	Fractura de la base del cráneo.
92.840	20	Meningitis T.B.C.
93.650	?	Tétanos.
93.452	?	Anemia.
75.331	26	Aborto séptico.
92.595	24	Peritonitis.
94.103	23	Eclampsia.
4.991	27	Caquexia cancerosa.
95.909	38	Edema pulmonar.
96.105	41	Hemorragia cerebral.
96.654	40	Hemorragia hepática.
22.908	37	Hemorragia del alumbramiento.
96.758	54	Peritonitis, bronconeumonía.
97.870	27	Aborto séptico.
98.272	18	Aborto séptico, peritonitis.
98.483	27	Peritonitis.
93.800	30	Hepatitis.
16.064	28	Ruptura uterina.
82.973	27	Hemorragia cerebral.

Total = 29

COEFICIENTE GENERAL: Anual

Total de defunciones 29

= 1,35%

Total de hospitalizadas y salidas o altas 21.339.

COEFICIENTE ESPECIFICO:

Total de fallecidas entre 0 y 48 horas de hospitalización

Total de salidas o altas. (No se determinó en este informe).

CUADRO T

DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN INDICE. Código "Standard" 7x0—y01
AÑO DE 1963

Nº historia	Edad	Causa principal de la defunción según historia
101.458	20	Intoxicación por totes (fósforo)
101.505	22	Intoxicación por totes
100.967	18	Insuficiencia cardio-respiratoria
102.264	30	Placenta previa
101.095	33	Hepatitis tóxica
101.975	21	Aborto séptico, septicemia
65.203	29	Neumonía
100.604	30	Aborto incompleto, peritonitis
102.171	20	Aborto provocado, pelviperitonitis
77.176	24	Aborto provocado. Sepsis
83.423	?	Sin diagnóstico
104.904	32	Pelviperitonitis
94.610	31	Aborto provocado, peritonitis
83.284	30	Aborto, gangrena
106.457	28	Muerte súbita
90.745	34	Anemia aguda (ruptura útero)
22.458	34	Infarto mesentérico
108.003	?	Toxemia
90.059	26	Toxemia
26.334	38	Anemia aguda
38.139	30	Uremia, bronconeumonía
64.489	20	Gangrena gaseosa
103.235	29	Toxemia
109.893	35	Aborto, septicemia
111.066	23	Toxemia
107.868	37	Carcinoma papilar
111.353	26	Insuficiencia renal, eclampsia
111.650	23	Toxemia
111.625	?	Sin diagnóstico
112.223	19	Aborto incompleto, peritonitis
56.562	38	Anemia aguda
113.009	17	Infarto ventrículo izquierdo
81.277	22	Aborto incompleto
114.161	40	Toxemia.
113.931	35	Toxemia
4.062	41	Muerte súbita
10.382	?	Ruptura uterina
Total = 37		

Coefficiente GENERAL: Anual

Total de defunciones 37

— = 0,152%
Total de hospitalizados y 24.198 salidas

CUADRO U
DEFUNCIONES MATERNAS SEGUN INDICE
CODIGO STANDARD 7x0-y01 - 1964

<i>Historia</i>	<i>Edad</i>	<i>Causa de la defunción según la historia</i>
114.686	16	Cardiopatía congénita.
82.606	32	Toxemia.
21.744	36	Aborto séptico.
114.620	37	Meningitis.
3.917	36	Eclampsia, hemorragia intracraneana.
20.676	38	Insuficiencia cardíaca.
116.167	39	Aborto, peritonitis, septicemia.
119.379	42	Eclampsia, accidente, cardiovascular.
61.454	30	Toxemia, pielonefritis, accidente cardiovascular.
121.416	40	Infarto del miocardio.
87.866	40	Infarto del miocardio.
15.746	27	Insuficiencia renal aguda, ruptura espt. hígado.
12.980	23	Ruptura uterina, peritonitis.
121.367	23	Endometritis, septicemia.
104.982	?	Toxemia.
110.538	38	Pre-eclampsia, pielonefritis.
122.044	16	Insuficiencia renal, uremia, pre-eclampsia.
123.284	33	Aborto provocado, pelviperitonitis, septicemia.
123.026	24	Insuficiencia renal, uremia.
123.372	30	T. B. C. generalizada.
125.068	36	Septicemia-pielonefritis.
125.606	23	Eclampsia, insuficiencia renal aguda.
125.413	25	Trombosis pélvica, bronconeumonía.
126.449	36	Hemorragia intracraneana, eclampsia.
91.612	26	Meningitis, eclampsia.
125.292	19	Toxemia.
127.153	24	Toxemia, hemorragia intracraneana.
126.362	41	Toxemia, hemorragia intracraneana.
43.239	29	Insuficiencia renal, toxemia.
128.565	20	Aborto séptico, septicemia.
125.394	20	Toxemia.
115.199	20	Absceso pulmonar, bronconeumonía.
33.097	30	Carcinoma del recto, desnutrición.
121.015	?	Sin especificar.
66.636	21	Peritonitis.
128.001	32	Paro cardíaco.
Total: 36.		
<i>Coefficiente de mortalidad:</i>		
Total de defunciones	36	
	<hr/>	= 0,20%
Total de partos atendidos	17.751	
1963:		
Total de defunciones	37	
	<hr/>	= 0,23%
Total de partos atendidos	16.247	

CUADRO X

SINOPSIS DEL MOVIMIENTO CIENTIFICO-ASISTENCIAL DEL
INSTITUTO MATERNO INFANTIL "CONCEPCION VILLAVECES DE ACOSTA"

	1960	1961	%		1962	%	
Entradas	18.254	19.987	9.49	+	21.339	16.90	+
Estancias	75.840	69.378	8.53	—	74.301	2.03	—
Partos	11.916	13.165	10.48	+	13.911	16.74	+
Nacidos vivos	11.662	12.908	10.68	+	13.604	16.65	+
Nacidos muertos	400	411	2.75	+	450	12.50	+
Cesáreas	560	716	27.85	+	694	23.92	+
Aplicación de forceps	676	517	23.53	—	503	25.60	—
Abortos atendidos	2.750	2.979	8.32	+	3.520	28.00	+
Defunciones maternas	53	35	33.97	—	28	47.17	—
Defunciones infantiles	239	470	96.65	+	407	76.95	+
Intervenciones varias							
Histerectomías, apendicectomías, etc.	156	178	14.10	+	163	4.48	+
Consultas prenatales							
Primera vez	3.415	4.238	24.09	+	4.074	19.29	+
Segunda vez	8.481	9.374	10.52	+	10.497	23.77	+
Análisis de laboratorio	53.134	62.325	17.29	+	60.478	13.82	+
Transfusiones	1.862	2.113	13.48	+	3.050	63.80	+
Radiografías	1.635	2.018	23.42	+	2.333	42.69	+
Radioscopías.	743	307	313.18	—	116	1.461.23	—
Fórmulas despachadas	32.834	42.593	29.72	+	56.498	72.07	+
Consultas externas de puericultura							
Primera vez	4.568	5.564	21.80	+	6.555	43.49	+
Segunda vez y varias	9.139	12.478	36.53	+	15.126	65.51	+
Intervenciones quirúrgi- cas inf.	126	171	35.71	+	154	22.22	+

CUADRO X²

SINOPSIS DEL MOVIMIENTO CIENTIFICO-ASISTENCIAL
DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL
"CONCEPCION VILLAVECES DE ACOSTA" — 1963

	1962	1963		%
Entradas	21.339	24,198	+	13,29
Estancias	74.301	93.167	+	24,39
Partos	13.911	16.247	+	16,79
Nacidos vivos	13.604	15.873	+	16,67
Nacidos muertos	450	520	+	15,55
Cesáreas	694	796	+	14,69
Aplicación de forceps	503	1.800	+	257,85
Abortos atendidos	3.520	3.852	+	9,43
Defunciones maternas	28	37	+	32,14
Defunciones infantiles	407	536	+	31,69
<i>Intervenciones varias</i>				
Histerectomías, apendicectomías, etc.	163	198	+	21,47
<i>Consultas prenatales</i>				
Primera vez	4.074	4.672	+	14,67
Segunda vez	10.497	11.497	+	11,33
Análisis de laboratorio	60.478	76.657	+	26,75
Transfusiones	3.050	2.991	—	1,96
Radiografías	2.333	2.101	—	9,95
Radioscopías	116	123	+	6,05
<i>Fórmulas despachadas</i>				
Internas	9.210	8.170	—	11,30
Externas	47.288	55.998	+	18,41
<i>Consultas externas de puericultura y pediatría</i>				
Primera vez	6.555	7.265	+	10,83
Segunda vez	15.126	20.245	+	33,84
Intervenciones quirúrgicas infantiles	154	220	+	42,85
Numero de camaas adultas: 365				
Número de camas infantiles: 191				

CUADRO Y

CUADRO SINPOTICO DEL MOVIMIENTO CIENTICO-ASISTENCIAL
DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL
"CONCEPCION VILLAVECES DE ACOSTA"
1964 (Comparación con 1963)

	1963	1964		%
Entradas	24.198	25.283	+	4,48
Estancias	93.167	105.145	+	12,86
Egresos	24.072	25.283	+	17,81
Partos	16.247	17.751	+	9,26
Nacidos vivos	15.873	17.392	+	9,57
Nacidos muertos	520	557	+	7,12
Cesáreas	796	952	+	19,60
Aplic. de fórceps	1.800	1.466	—	18,56
Abortos atendidos	3.852	4.170	+	8,26
Defunciones maternas	37	35	—	5,41
Defunciones infantiles	536	543	+	1,31
Intervenciones varias	198	255	+	28,79
<i>Consultas prenatales:</i>				
1ª vez	6.340	5.550	—	12,43
2ª vez, varias	11.687	11.973	+	2,45
Totales	18.027	17.523	—	2,80
Análisis de Laboratorio	72.657	105.727	+	14,55
Transfusiones	2.991	3.979	+	13,30
Radiografías	2.101	2.259	+	7,52
Radioscopias	123	198	+	60,98
<i>Fórmulas despachadas:</i>				
Internas	8.170	6.002	—	26,54
Externas	55.998	57.324	+	10,23
Totales	64.168	63.346	—	1,29
<i>Consultas pediatría:</i>				
1ª vez	7.265	7.735	+	6,46
2ª vez, varias	20.245	26.892	+	32,83
Quirúrgicos infantiles	220	150	—	68,18

TABLA G

TOXEMIAS

1960:			
Partos	...	11.916	
Toxémicas	...	438	(% = 3,67)
1961:			
Partos	...	13.165	
Toxémicas	...	601	(% = 4,56)
1962:			
Partos	...	13.911	
Toxémicas	...	575	(% = 4,13)
1963:			
Partos	...	16.247	
Toxémicas	...	280	(% = 1,72)

Clasificación: O.M.S.

MORBILIDAD : INSTITUTO MATERNO INFANTIL.

Figura 1

OBSERVACIONES

Instituto Materno infantil. 1964

Toxemias

Total de ingresadas	371	
	<hr/>	= 20.90%
Partos atendidos	17.751	
Niños sanos	15.763	
	<hr/>	= 88.80%
Nacidos vivos	17.751	
Niños enfermos	1.629	
	<hr/>	= 11,20%
Nacidos vivos	17.751	
Porcentaje de ocupación de de camas		78,92%
Promedio de permanencia	4,16 días	
Número de camas adultas	365	
Camas infantiles	191	

CUADRO Z
INSTITUTO MATERNO INFANTIL "CONCEPCION VILLAVECES DE ACOSTA"

SERVICIOS PEDIATRICOS

(Junio 1964)

ALBERTO AMARIS MORA, Jefe

	Recién nacidos	Lac- tantes	Hidra- tación	PREMATUROS			Prema- turos	Pro- ble- mas	Aisla- miento 2º piso	Cirugía Lactant.	Cirugía Rec. Nac.
				no.in- fecta- dos	infecta- dos ins- tuto	infecta- dos de la calle	Recu- perac.				
Estancias	74	472	392	817	200	265	404	507	243	213	34
Ingresos	10	34	31	115	36	51	31	277	23	13	0
Egresados vivos	7	31	29	102	25	29	26	274	15	10	0
Estancias egresados							12 días	1.7 días	9.1 días	11 días	0 días
vivos, promedio	5.5 días	16 días	10.5 días	8.08 días	8 días	8 días	10 h.			22 h.	
Defunciones	2	2	2			23 h.	0	8	5	0	1
Defunciones antes de	1	2	1	23	10	22	0	3	1	0	0
24 horas				15	5	14	%	%	%	0 días	12 días
Estancias egresados	%	%	%	4.65 días	2½ días	2 días	0 días	4 días	5.75 días		
muertos, promedio	10.5 días	1 día	5.5 días	%	%	%		6 h.		%	%
Mortalidad sobre egresos	22	6	6.5	18.4	28.57	43.1	0	2.8	25	0	100
Indice de ocupación	41	121	93.5	76.3	44	58.8	67.3	73.5	90	88.7	22.6

Figura 2

DEFUNCIONES INFANTILES (neonatales) en 1963 y en 1964
 Clasificación: O.M.S.

Figura 3

MORTALIDAD INFANTIL (no neonatal) en 1963 y en 1964
 Clasificación: O.M.S.

Figura 4

Figura 5

Morbilidad Materna (no obstétrica) en 1964.
Clasificación: O.M.S.

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

BIBLIOGRAFIA

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION: *Standard Nomenclature of Diseases and Operations*, Fifth edition. 3-81, 105482, 484-510, 517-610. The Black-kinston Company. New York, Philadelphia, Toronto.

AUROSSEAU P. y CHEVERNY R.: *L' Hôpital de demain*. Editions Masson, 1965, París.

LOPEZ-PICHOURON RAFAEL: *La Estadística en el Hospital Colombiano Moderno*. Tesis Universidad Javeriana. Octubre, 1962.

LOPEZ-RUIZ RAFAEL: Bioestadística simplificada y código internacional OMS (resumido). *Revista del Hospital San Juan de Dios, Bogotá*, II, 8; 324-329. Año 1954. *Revista del Hospital*. Auge científico-asistencial en los establecimientos de San Juan de Dios. 33: 40. Vol. VI. Nº 24, 1962.

Morbilidad y Mortalidad en los Establecimientos Hospitalarios de San Juan de Dios, Bogotá, 1960, 62, 63. *Tribuna Médica* Vol. IV, Nº 164, noviembre 1964, 2-20. Ediciones Lerner, calle 14 Nº 6-77, Bogotá.

Morbilidad y Mortalidad en los Establecimientos Hospitalarios de San Juan de Dios, Bogotá. 1964. *Tribuna Médica*. Vol. V. Nº 209. Octubre 1965. Ediciones Lerner, calle 14 Nº 6-77. Bogotá.

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): Manual de clasificación de Estadística Internacional de Enfermedades, traumatismos y causas de defunción, 7ª Revisión, 3-43, 48-316. Ginebra, mayo, 1957. *Índice de diagnóstico de hospitales y clasificación de operaciones*; 9-211, 212-273. Publicaciones Científicas Nº 52, Washington D. C. mayo 1961.

QUIJADA CERDA OSWALDO: *Atención organizada del enfermo y su documentación clínica y administrativa en el Hospital Moderno*. 211-243. Central de Publicaciones. Casilla 38. Santiago de Chile.