

SIMPLIFICACION DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL

*Dr. Jaime Varela**

En cuanto a Histerectomía en el tratamiento de lesiones benignas, existe controversia aún no resuelta, entre los partidarios de Histerectomía Abdominal Total e Histerectomía Abdominal Subtotal también llamada Supravaginal. La primera, elimina los peligros del cérvix restante pero es técnicamente más difícil de realizar, expone a mayores riesgos de lesión urológica, acorta la vagina y deja el muñón vaginal sin suspensión adecuada. La segunda, con menores riesgos operatorios, deja el cérvix asientado común de infección y potencial de cáncer. Esto último con ocurrencia entre un 0.32% y un 1%.

Bien es cierto que condiciones locales o generales difíciles, imponen a menudo conformarse con el procedimiento más simple.

Para reunir las ventajas y obviar los inconvenientes de los dos métodos, he venido practicando una modificación que consiste básicamente en hacer la conización que se usa en la Subtotal en forma más amplia, dirigiendo el corte hacia los fondos de saco cérvico-vaginales y no terminando el vértice del cono en el canal cervical. Se trata prácticamente de una Supravaginal aumentada.

Los esquemas que siguen muestran las diferencias entre los puntos esenciales de las tres técnicas:

Con la modificación que presento, se ganan las siguientes ventajas.

1º Evita la disección del "ángulo sangriento" cérvico - vésico - vaginal, disminuyendo el peligro de hemorragia y de lesión del uréter.

2º Evita la disección vésico-vaginal extensa, y el peligro de fístula y disfunción vesical.

3º Conserva la longitud vaginal normal y deja un muñón profundo más consistente.

4º Evita secciones y ligaduras múltiples de ligamentos útero-sacros, cardinales y paravaginales, y por lo tanto preserva nutrición y suspensión adecuadas para el muñón.

5º Extirpa el cérvix, sitio potencial de cáncer y habitual de infección.


6º Acorta los tiempos operatorio y anestésico.

Es obvio que los casos han de ser analizados minuciosamente en el preoperatorio para eliminar razonablemente la posible ocurrencia de malignidad. Citología y/o biopsia, se-



* Ibagué, Colombia.

JAIME VARELA

SUBTOTAL



TOTAL



VARELA



rán magníficos auxiliares para la evaluación correcta de la lesión. Donde se disponga de especialista, la pieza operatoria será examinada por el patólogo en la sala de cirugía.

Entre Septiembre de 1962 y Agosto de 1965, he operado con esta técnica 27 casos, con 0% de mortalidad y 22,22% de morbilidad, representada por fiebre entre 37,2°C y 38,5°C en el 2º día del postoperatorio. No se hace el análisis clínico-patológico de las pacientes pues esta comunicación solo pretende presentar la nueva técnica.

RESUMEN

Se presenta una nueva técnica de Histerectomía Abdominal Total Simplificada.

BIBLIOGRAFIA

- 1 RICHARD W. TELINDE, M.D. Operative Gynecology. J. B. Lippincott Co. Philadelphia, U. S. A. 1953.
- 2 LANGDON PARSONS, M. D. and HOWARD ULFELDER, M. D. An Atlas of Pelvic Operations. W. B. Saunders Co. Philadelphia, London. 1953.
- 3 JOE V. MEIGS, M. D. Surgical Treatment of Cancer of the Cervix. Grune & Stratton. New York, London. 1954.
- 4 FRANK H. NETTER, M. D. The Ciba Collection of Medical Illustrations. Vol. 2. Ciba Pharmaceutical Products Inc. Summit N. J. U. S. A. 1961.
- 5 KARL H. MARTZLOFF, M. D. Diseases of the Cervix Uteri. Lewis Practice of Surgery. Vol. X. W. F. Prior Co. Editors. Hagerstown, Md., U. S. A. 1963.
- 6 LEO BRADY, M. D. Histerectomy. Lewis Practice of Surgery, Vol. XI. W. F. Prior Co. Editors. Hagerstown, Md., U.S.A. 1963.

VIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PLANIFICACION DE LA FAMILIA

Sede: Viña del Mar (Chile)

Fecha: del 10 al 15 de Abril de 1967

PONENCIAS OFICIALES:

- 1ª La Revolución de las expectativas crecientes.
- 2ª La Expansión anormal de las ciudades.
- 3ª El crecimiento meteórico de la población.
- 4ª La parte de la medicina y la ciencia.

La Conferencia es organizada por la oficina central de I. P. P. T. en Londres, bajo la dirección del Secretario General Sir Colville Deverell.

Solicitar detalles a la Asociación Chilena de Protección de la Familia
Universidad de Chile o Universidad Católica de Chile