ENCUESTA DE OPINION SOBRE PLANEACION FAMILIAR EN LOS MUNICIPIOS DE POPAYAN Y TIMBIO

Dr. José V. Erazo

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

I — Situación geográfica

El Cauca es un departamento situado en la parte sur occidental del país, con una superficie de 30.200 km. cuadrados y 115 km. de costa sobre el Océano Pacífico. Tiene una población estimada para el 5 de julio de 1963 de 357.060, con una densidad de 17.8 habitantes por km. cuadrado.

La población del Cauca representa el 3.6% de la población total de la República. La urbana del departamento no alcanza al 25%, el resto, es decir el 75% es rural, agrícola principalmente. El departamento cuenta con todos los climas.

La ciudad de Popayán actualmente tiene una población global de 80.268 habitantes, de los cuales 17.256 viven en el área rural y 63.012 en el área urbana, con una densidad de 134.1 habitantes por km. cuadrado y una tasa de natalidad del 42.7 por 1.000 habitantes.

A 30 kilómetros de la ciudad de Popayán se encuentra el Municipio de Timbío con una población urbana de 5.200 habitantes, en su mayoría dedicados a las labores del agro.

II — Introducción:

Con el interés de crear en un futuro próximo un centro de estudios y programas sobre Planificación Familiar, realizamos una encuesta de opinión a madres de familia, para evaluar los conocimientos, ideales de reproducción, posibles resistencias y grado de motivación hacia un programa de control de la natalidad.

Para el estudio se dividió la población encuestada en tres rangos sociales: Alta, Media y Baja; por ser esta una zona donde las diferencias de clase son bastante acentuadas y delimitadas más por factores tradicionales que por factores económicos.

En esta encuesta cuyo formulario y resultados se adjunta lleva la opinión del 13.62% de las madres de familia de la zona urbana de Popayán y del 6.35% de una zona semi-rural como es Timbío.

Los diferentes tópicos de estudio fueron:

1. Estudio de la estructura familiar, dentro del marco socio-económico, tipos de unión, religión, etc.
2. Nivel educacional.

3. Historia ginecológica y obstétrica.

4. Hábitos sexuales (Frecuencia, coito, frigidez).

5. Grado de conocimientos, actitud y uso de métodos contraceptivos.

6. Opiniones y actitudes relativas al desarrollo familiar ideal, edad ideal para el matrimonio, etc.

7. Motivos para una alta y baja fecundidad.

8. Conciencia sobre Planeación Familiar, actitudes y grados de motivación.

9. Grado de comunicación sobre Planeación Familiar con esposo, médico, sacerdote, etc.

III — Material y métodos

Encontramos resistencias por parte de la clase alta en su colaboración,

mientras que las clases media y baja nos prestaron gran colaboración y nos expresaron su deseo de que se realizara esta clase de programas que vendría a resolver en parte su problema económico.

Se entrevistaron 55 madres de la zona semirrural de Timbío que corresponde a un 6.35% del total de familias y a 143 madres de Popayán que corresponde al 13.62% del total de familias en la zona urbana.

El tipo de Formulario usado se adjuntará con los resultados y conclusiones del presente trabajo.

RESULTADOS

Con el fin de hacer una evolución comparativa entre una zona urbana y una semirrural se tabularon por separado los datos obtenidos en Popayán y Timbío.

(Cuadro N° 1)

CUADRO Nº 3

NUMERO DE EMBARAZO POR CLASE SOCIAL

Clase	Embarazos						Nº	Promedio embarazo por clase
	1—3	4—6	7—9	10—12	13—15	+15		
Alta	5	7	2	0	0	0	14	3.92
Media	8	15	7	1	0	0	31	4.83
Baja	41	36	14	5	1	1	98	4.71

CUADRO Nº 4

PARIDAD POR CLASE SOCIAL

Embarazo Nº	Alta		Media		Baja	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
—0	1	72		3.2	3	3.06
1—3	6	42.8	13	41.9	45	45.9
4—8	6	42.8	11	35.4	34	34.7
7—9	1	72	6	19.3	11	11.2
10—12	0		0		5	5.1
13—15	0		0		0	

CUADRO Nº 5

Aborto Nº	Alta	Media	Baja
0	9	21	69
1	4	5	22
2	1	3	5
3	0	1	1
4	0	1	0
+5	0	0	1
%	8.82%	26.47%	64.70%

CUADRO Nº 6

PROMEDIO DE HIJOS VIVOS ACTUALMENTE POR CLASE SOCIAL

Alta	Promedio	3.42
Media	Promedio	4.06
Baja	Promedio	3.53

CUADRO N° 7
FRECUENCIA RELACIONES SEXUALES POR SEMANA SEGUN CLASE SOCIAL

Relaciones sexuales por semana	Alta		Media		Baja		Total	%
	Nº	%	Nº	%	Nº	%		
menos 1			2	6.4	20	20.4	22	15.3
1	5	35.7	7	22.5	26	26.5	38	26.5
2	7	50.0	12	38.7	31	31.6	50	34.8
3	1	7.1	6	19.3	12	12.2	19	13.2
4 y +	1	7.1	4	12.8	9	9.2	14	9.6
TOTAL	14	100%	31	100%	98	100%	143	100%

57.6 de los encuestados tenían más de 2 relaciones sexuales/semana.

CUADRO N° 8
CUADRO COMPARATIVO DE LA MENARCA EN RELACION CON LA EDAD Y CLASES SOCIALES

Edad	Alta	Media	Baja	Total	%
10	2	1	—	3	2.09
11	—	3	1	4	2.79
12	3	6	11	20	13.98
13	4	9	20	33	23.07
14	3	8	24	35	24.47
15	2	3	22	27	18.88
+15	—	1	20	21	14.68

En el 66% la menarca tuvo lugar entre los 13—15 años.

Ciclos menstruales

Regular	74%
Irregular	25%
Amenorrea	1%

La irregularidad menstrual fue mayor en la clase baja.

CUADRO N° 9
FRIGIDEZ: CUADRO COMPARATIVO SEGUN CLASES SOCIALES

Clase	Frigidez		No Frigidez	
Alta	6	18.7	9	8.1
Media	14	43.7	17	15.3
Baja	12	37.5	85	76.5
TOTAL	32	100.0	111	100.0

El 22.37% de las encuestadas presentaba frigidez en forma permanente.

CUADRO N° 10
EDAD PRIMER COITO POR CLASES SOCIALES

Años	Alta	Media	Baja	Total	%
10	—	—	—	—	—
10—12	—	—	—	—	—
13—15	—	2	25	27	18.88
16—18	5	7	24	36	25.17
19—21	5	11	22	38	26.57
22—24	3	6	11	20	13.99
25—27	—	5	11	16	11.18
28—30	—	—	3	3	2.09
+30	1	—	2	3	2.09

El 52% de las mujeres tuvieron su primer coito entre 16—21 años.

CUADRO N° 11

PRACTICAS ANTICONCEPTIVAS

		Coito interrup.		Tabts. orales		Ritmo		Duchas vaginales.		Tabts. vaginal		Dia- fragma		Condón		Ninguno	Otros (1)	
		R	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R	O		R	O
Tipos anticon- ceptivos usados	A	2	—	4	1	4	4	2	1	—	—	—	2	1	2	3	—	—
	M	2	4	4	6	5	9	6	6	2	3	1	2	3	6	10	—	3
	B	5	—	8	1	1	—	12	3	1	2	—	—	3	1	73		5
Preferencia contra- ceptivos	A	0		6		6		1		0		0		0		1		0
	M	0		13		4		8		3		0		1		2		0
	B	0		23		0		6		0		0		0		69		0
Efectividad																		
usados de anti- conceptivos usados	A			4+		5+		1+						1+				
	M			4+		9+		5+		1+								
	B	1+		2+				4+						1+				

Convenciones: R = Regular; O = Ocasional
 A = Alta
 M = Media
 B = Baja

(1) Otros: 1. "Duchas con hojas de guayaba".
 2. "Tomar jugo de limón en ayunas; esteriliza".
 3. "Zumo de pepa de aguacate".
 4. "Placenta en polvo para ingerir".

GRAFICO N° 1
PORCENTAJE DE MUJERES ENCUESTADAS QUE USAN ANTICONCEPTIVOS, SEGUN CLASE SOCIAL

El 74.5% de las mujeres de la clase baja no conoce métodos de contracepción.

CUADRO N° 12
ACTITUD A UTILIZAR ALGUN METODO CONTRACEPTIVO ESPECIAL

1. El 29% prefieren **Tabletas Orales**.
2. El 10% prefieren **Duchas Vaginales**.
3. El 7% prefieren utilizar **Método Ritmo**.
4. El 2% prefieren **Tabletas Vaginales**.
5. El 52% del total de encuestadas ignoran métodos de contracepción.

CUADRO N° 13
CONCEPTO SOBRE FECUNDIDAD

Grupo de edades	Primer hijo			Ultimo hijo			Edad ideal para casarse		
	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja
20	3	6	27	x	x	4	3	7	24
20—24	7	17	51	x	x	11	9	17	56
25—29	4	8	20	2	2	15	1	7	16
30—34			x	5	8	37	x	x	2
35—39			x	6	15	23	1	x	x
40—44		x	x	1	5	8	x	x	x
45—+	x	x	x	x	1	x	x	x	x
TOTAL	14	31	98	14	31	98	14	31	98

1. El 52.5% de las encuestadas recomienda como edad ideal para el 1° hijo: 20-24 años, concepto unánime en las tres clases.
2. El 51% opinó que la edad óptima para el último hijo es de 30-34 años.
3. El 83% opinan que la edad ideal para casarse es entre 20-24 años.

CUADRO N° 14

Clases	N° ideal de hijos		
	1—2	3—4	5 y +
Alta	x	12	2
Media	6	21	3
Baja	27	53	18
TOTAL	33	86	23
%	23%	60%	17%

CUADRO Nº 15

	Tiempo que debiera pasar entre el matrimonio y el 1er. hijo			Tiempo entre un nacimiento y el segundo		
	A	M	B	A	M	B
— 1 año	2	3	14	x	x	x
1 año	8	19	38	1	2	8
2 años	3	8	27	10	9	45
3 años	1	1	18	3	13	33
+ 4 años	x	x	1	x	7	12
TOTAL	14	31	98	14	31	98

El 45.5% sugiere que el 1er. hijo debe nacer al año de casados.
El espacio entre el 1º y el 2º hijo debe ser de 2 años: 45%.

CUADRO Nº 16

OPINION SOBRE MAYOR O MENOR FECUNDIDAD

Gravidez	0	1—3	4—6	7—9	10—12	13—15	Total	%
Tiene los suficientes	..	34	52	22	5	3	116	81
Desea tener más hijos	1	21	4				26	18
No le importa				1			1	1
No responde								

Las madres de familia que tienen entre 4-6 hijos, consideran tener ya los suficientes: 81%.

CUADRO Nº 17

COMUNICACION CON EL ESPOSO RESPECTO A PLANEACION FAMILIAR

	A	M	B	Total
Nunca	—	7	21	28
Ocasionalmente	4	9	64	77
Muchas veces	10	15	13	38
No responde	0	0	0	0

El 65% de las madres de familia de la clase baja ocasionalmente tienen comunicación con el esposo y el 21% nunca. En cambio en el 73% de la clase alta, la comunicación con el esposo sobre planeación familiar es grande.

CUADRO Nº 18

CRITERIO SOBRE ESTADO ACTUAL

	A	M	B	Total
Separada	—	—	16	16
Divorciada	1	1	4	6
Unión matrimonial	13	29	77	119
No responde	—	1	1	2

El 83% prefieren continuar en unión matrimonial. El 8.0% quisieran estar divorciadas.

CUADRO N° 19

Razones para espaciar los nacimientos	
1. Bienestar infantil	47
2. Educacionales	14
3. Bienestar Materno	13
4. Económicas	12
5. Otros	14

CUADRO N° 20

ACEPTACION PARA PLANEAR EL NUMERO DE HIJOS

	Número encuestadas	No aceptan	Sí aceptan	Porcentaje aceptación
Alta	14	0	14	100 %
Media	31	0	31	100 %
Baja	97	1	97	98.99 %

VENTAJAS FAMILIA GRANDE

La minoría 0.9% de las encuestadas conceptuó que la única ventaja de una familia grande es la seguridad económica en la vejez.

VENTAJAS FAMILIA PEQUEÑA

El 99% de las encuestadas lo estiman conveniente por razones de orden económico, nutricional, educacional y de bienestar materno.

II — Datos de la Zona Semirrural de Timbío (Cauca)

Dada la premura del tiempo para realizar este trabajo y en vista de que el presentar los histogramas completos de la encuesta realizada en Timbío aumentaría considerablemente el volumen del presente, nos vemos en la necesidad de hacer un resumen de los datos obtenidos.

Selección de la muestra

Tiene Timbío 5.200 habitantes según censo de 1964. Si tenemos en mente que el número promedio de personas por familia calculada para el Departamento del Cauca es de seis nos resultará para la población mencionada un total de 866 familias de las cuales se encuestaron 55 o sea el 6,35% muestra significativa.

I — Identificación:

El grupo de edad que ocupó el mayor porcentaje fue el de 25 a 29 años.

De las 55 madres encuestadas en dicha región 6 son de clase alta, 24 de media y 25 de la clase baja. Es de anotar que no se tuvieron en cuenta factores raciales, por pertenecer las encuestadas en su mayoría a la raza mestiza; grupo étnico predominante en Colombia.

17 de las encuestadas habitan en casa alquilada, lo que nos arroja un déficit del 32%, de viviendas propias para las tres clases sociales, déficit éste que casi en su totalidad pesa sobre las clases media y baja.

El cuadro 21 muestra el estado civil y los porcentajes de vivienda discriminados por clases sociales.

CUADRO Nº 21

Clase social	Solt.	Casada	Viud.	U. L.	Separ.	Total	Vivienda	
							Propia	Alquilada
Alta	0	6	0	0		6	9 %	2.5 %
Media		22		1	1	24	27.5 %	16 %
Baja	1	21		2	1	25	33 %	12 %
							Total	100 %

CUADRO Nº 22

CONCEPTO SOBRE FECUNDIDAD

Grupo de clases	Primer hijo			Ultimo hijo			Edad ideal para casarse		
	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja
20	1	6	3				1	11	4
20—24	3	15	18				5	10	18
25—29	2	3	3		4	1		3	2
30—34			1	2	5	9			1
35—39				2	14	7			
40—44				2	1	6			
45+						2			
TOTAL	6	24	25	6	24	25	6	24	25

1. El 65% de las encuestadas recomienda que la edad para el 1er. hijo: 20—24.
2. El 41% opinó que la edad óptima para el último hijo: 35—39 años.
3. El 60% opina que la edad ideal para casarse: 20—24 años.

CUADRO Nº 23

	Tiempo que debiera pasar entre el matrimonio y el 1er. hijo			Tiempo entre un nacimiento y el segundo		
	A	M	B	A	M	B
— 1 año						
1 año		3	1			
2 años	4	11	14	3	13	12
3 años	1	10	7	3	9	11
+ 4 años	1	1	2		3	1
TOTAL	6	25	24	6	25	24

El 52% sugiere que el 1er. hijo debe nacer a los 2 años de casados.
El espacio entre el 1er. hijo y el 2º debe ser 2 años: 51%.

CUADRO N° 24

PRACTICAS ANTICONCEPTIVAS

		Coito Interrp.		Tab. Orales		Ritmo		Duchas Vagin.		Tabts. Vagin.		Dia-fragma		Condón		Ninguno	Otros	
		R	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R	O	R	O		R	O
Tipos	A	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5		
anticonceptivos	M	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17		6
usados	B				1		1									20		3
Preferencias	A			1			1									4		
contra-	M			1												23		
ceptivas	B			1												24		
Efectividad	A			1+														
de anticonceptivos	M			1+														
usados	B			1+														

Convenciones: R = Regular; O = Ocasional;

A = Clase Alta

M = Clase Media

B = Clase Baja

El 52% de los esposos de las encuestadas no tienen ninguna información sobre métodos anticonceptivos, anotándose que el 90% desearían se les ilustrara sobre dichos métodos.

En 7 casos (12%) hubo alguna comunicación con su cónyuge, para limitar el número de hijos.

En 54 casos (98%) de las encuestadas desearía tener oportunidad de planear el número de hijos. La única señora que desapruueba la planeación familiar lo hace porque su esposo desea una familia numerosa y le prohíbe el uso de anticonceptivos, alegando que éstos abren paso a la infidelidad.

CUADRO Nº 25

RAZONES PARA ESPACIAR LOS NACIMIENTOS

1. Bienestar infantil	67.7
2. Educacionales	2.1
3. Bienestar materno	6.4
4. Económicas	22.25
5. Otros	0

Al igual que en la encuesta anterior la mayoría opinó que ya tienen suficientes hijos (90%).

El 92% están acordes en tener una familia reducida por las siguientes razones: Buena nutrición, adecuada educación, armonía en el hogar, "por disponer de más tiempo para atender a los quehaceres hogareños".

La totalidad del grupo practica la religión católica con más de una comunión al año.

Analfabetas en un 10%; con instrucción primaria en un 81%. Dos

de las encuestadas pertenecientes a la clase alta tiene educación secundaria.

II — Historia ginecológica y obstétrica

La menarca se presentó entre 13 y 15 años en el 82% de los casos.

Los Ciclos Menstruales son irregulares en el 25% de los casos y se encontraron dos casos de amenorrea dentro de la edad reproductiva.

El promedio de gravidez, paridad y abortos para las tres clases estudiadas es como sigue:

Clases	Gravidez	Paridad	Abortos
Alta	5.50	4.66	0.83
Media	5.45	5.12	2.90
Baja	5.56	6.12	0.83

III — Hábitos Sexuales

La **precocidad** en las relaciones sexuales, es característica de nuestros trópicos, y la población encuestada no es en manera alguna excepción, pues el mayor porcentaje de madres, iniciaron sus relaciones sexuales entre los 16 y 18 años. Hay un caso en que se efectuó la primera relación sexual a los seis años.

El 47% de las encuestadas tiene un promedio de 2 relaciones sexuales por semana. Del grupo estudiado el 54% acusa frigidez en sus relaciones sexuales.

IV — Maniobras Anticonceptivas

Como se puede observar en el Cuadro N° 24, el 93% de la población estudiada no emplea maniobras anticonceptivas eficaces.

Se encontraron prácticas contraceptivas folclóricas tales como:

1. Tomar baba de mula.
2. Agua de lejía y limón, para aplicación tópica.
3. Agua de ruda (abortivo).
4. Duchas de alumbre y yerba cargadita.
5. Infusión de pepa de aguacate.

Vale anotar que aunque el 93% de las encuestadas no emplea maniobras anticonceptivas, el 91% acepta el uso de dichos métodos para evitar el mayor número de hijos.

CONCLUSIONES

1. La edad de las encuestadas osciló entre 25 y 29 años en el 30%.

2. Se encontró en la clase baja un 17.35% de uniones libres; mientras que fue de 0% en las clases alta y media.

3. El 31% de las madres de familia viven en casa alquilada.

4. Se encontró un índice de Analfabetismo de 18.26% en la clase baja, a diferencia de la clase alta en la que el 71% de las madres ostentaban el título de Bachiller.

5. En cuanto al aspecto religioso, hallamos que un 33.6% en la clase baja, tienen menos de una comunión anual, o no efectúan ninguna práctica religiosa.

6. El 26% presentan ciclos irregulares, índice a tener en cuenta para la práctica y efectividad del método del ritmo.

7. Se halló que un promedio de gravidez en la clase baja de 5 por familia, tiene un 3.5 de hijos vivos, lo que nos da un promedio de natalidad infantil de 1.5 hijos por familia; en contraste con una natalidad del 0.5 en la clase alta.

8. En las clases media y alta, se encontró una frecuencia de relaciones sexuales de 2 por semana, concomitando en un 44% con frigidez.

9. El 78.5% de la clase alta, usa métodos anticonceptivos, especialmente tabletas orales y ritmo; a diferencia de la clase baja, en la cual existe una gran ignorancia, respecto a estos métodos (74% en la zona urbana y 93% en la zona rural), pero la totalidad demuestra gran interés por conocerlos.

10. El número ideal de hijos, osciló entre 3 y 4, en todas las clases sociales.

11. El 99% de las encuestadas, están de acuerdo en que toda mujer, debería tener la oportunidad de planear el número de sus hijos.

12. El 21% confiesa, que nunca ha conversado con su esposo, respecto a limitar el número de hijos, y el 54%, solo lo ha hecho ocasionalmente; aunque el 72%, cree que el esposo aprobaría el uso de métodos anti-conceptivos.

13. El 14.3% de las madres de la clase baja —encuestada— desearían estar actualmente SEPARADAS de su esposo, y el 44% del total, están de acuerdo en que debe existir el divorcio.

UNIVERSIDAD DEL CAUCA — FACULTAD DE MEDICINA
DEPTO. OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
ENCUESTA DE OPINION A MADRES DE FAMILIA

I. IDENTIFICACION

(1) Edad	(2) Estado civil					(3) Estado económico				(4) Vivienda		(5) Barrio	(6) Ocupación		
S	C	V	UL	Sp	Alt.	Med.	Baj.	Prop.	Alquil.						
1	2	3	4	5	1	2	3	1	2						
Instrucción										(8) Religión			Procedencia		
										Católica	Judía	Otras			
Analf.	Prim.	Bach.	Comer.	Univ.	Otros	Com. —1	Com. +1	No Com.					Local	Cauca	Otr.
1	2	3	4	5	6	1	2	3	1	2			1	2	3

II. HISTORIA GINECOLOGICA Y OBSTETRICA

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Menarca	Ciclo R I A	Menop.	Grav.	Parid.	Abor.	Nº de mortinatos	Nº h. vivos actualmente	Edad más joven	Edad niño
	1 2 3		1	2	3			Años	Meses

III. HABITOS SEXUALES

(19) Edad 1º coito	(20) Frecuencia relac. sexuales/sem.						(21) Frigidez		Observaciones
	—1	1	2	3	4	y +	Sí	No	
	1	2	3	4	5		1	2	

MANIOBRAS ANTICONCEPTIVAS

(22)	Regular	Ocasión	Observaciones
Coito interrup.	1	1	
Condón	2	2	
Tabletas orales	3	3	
Ritmo	4	4	
Duchas vaginales	5	5	
Tabl. vaginales	6	6	
Diafragma	7	7	
Ninguna	8	8	
Otras	9	9	

**IV — Conceptos sobre fecundidad
y planeación familiar**

23. A qué edad debería la mujer tener su primer hijo.

24. A qué edad debería la mujer tener su último hijo.

25. Cuál sería el número ideal de hijos que usted le aconsejaría a una amiga en igualdad de condiciones.

26. En esa familia ideal, cuántos hombres y cuántas mujeres.

27. Cuál sería la edad ideal para casarse.

28. Cuánto tiempo cree usted que debería pasar entre el matrimonio y el nacimiento del primer hijo.

—1	1
1 año	2
2 años	3
3 años	4
+3 años	5

29. Piensa Ud. que es aconsejable dejar un cierto tiempo entre un nacimiento y el siguiente Si No.

30. Cuánto tiempo

31. Qué razones da Ud. para espaciar los nacimientos

32. Desea tener más hijos . . . 1
Cree que ya tiene en número suficiente 2
No le importa 3
No responde 4

33. Ha conversado con su esposo respecto al número de hijos que desearía tener.

Nunca 1
Ocasionalmente 2
Muchas veces 3
No responde 4

33. Actualmente le gustaría estar:

Separada 1
Divorciada 2
En unión matrimonial 3
No responde 4

34. Aprueba el divorcio Si No.

35. Cree Ud. que toda mujer debería tener oportunidad de planear el N° de hijos si así lo desea Si No.

36. Cuántos hijos considera Ud. para decir que es una familia pequeña.

37. Cuántos hijos considera Ud. para decir que es una familia numerosa

38. Piensa Ud. que hay desventaja en tener una familia numerosa:

No hay desventajas 1
Sí hay desventajas 2
No responde 3

39. En caso afirmativo cuáles son las ventajas de tener una familia grande.

40. En caso negativo cuáles son los beneficios o ventajas de tener una familia pequeña.

41. Aprueba o desaprueba usar algún método para espaciar el número de hijos. Sí No.

42. De qué personas ha recibido información:

Médico 1
Sacerdote 2
Amiga 3
Esposo 4
Lectura 5

43. Desearía tener información sobre los diferentes métodos de contracepción Sí No.

44. Dentro de su experiencia cuál es el método que le ha dado mejores resultados.

45. Conoce algunos de los siguientes métodos contraceptivos.

1— 2— 3— 4— 5— 6— 7— 8—
9—

Aprueba ☐

... ..

Desaprueba ☐

... ..

46. Cuál seleccionaría Ud. . . .

No tiene información ☐

47. Actitud del esposo al uso de
anticonceptivos.

No responde. ☐