

CONSIDERACIONES SOBRE 3.000 PARTOS

CAMILO CAPASSO

Cantidad y porcentaje de causas que ocasionaron la intervención con Fórceps

	7 MESES		7½ MESES		8 MESES		MULTIP.		PRIMIP.	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Profilácticos.....					2	25	52	42.7	105	47
Sufrimiento fetal sin causa.....					3	37.5	15	12.35	24	11
Sufrimiento fetal por circulares del cordón.....							3	6.50	18	8.05
Sufrimiento fetal brevedad absoluta del cordón.....							3	2.44	1	0.44
Sufrimiento fetal nudo verdadero del cordón.....									1	0.44
Sufrimiento fetal por procedencia del cordón.....							1	0.81	3	1.33
Por trabajo prolongado.....							6	4.92	12	5.38
Falta de descenso de la presentación					1	12.5	6	4.92	12	5.38
Falta de rotación de la presentación					1	12.5	14	11.50	18	8.05
Por expulsión prolongada.....							5	4.10	4	1.79
Por distocia del cuello.....							1	0.81		
Por distocia partes blandas periné duro					1	12.5			4	1.79
Por placenta previa (Marginal).....							1	0.81		
Preeclampsia.....									11	4.93
Por inminencia ruptura uterina.....							1	0.81	3	1.33
Por inercia secundaria.....							2	1.64	3	1.33
Por primiparidad añosa.....									2	0.88
Por prolapso de tercer grado.....							1	0.81		
Por insuficiencia cardíaca.....							1	0.81		
Por T. B. C. Evolutiva.....							1	0.81		
Por desprendimiento prematuro. Placenta normal. Insertada.....							1	0.81		
Sin ninguna indicación aparente.....							1	0.81	2	0.88
Por desproporción cefalo pélvica.....							2	1.64		

Cantidad y porcentaje de causas que ocasionaron la intervención de cesárea

Por preeclampsia.....					1	50	1	2.5	2	7.15
Por eclampsia.....	1	50			1	50			3	10.71
Por distocia del cuello.....							1	2.5	4	14.28
Por placenta previa.....	1	50					7	17.5	1	3.58
Por desproporción cefalo-pélvica.....							4	10.00	12	42.18
Por deformaciones de la pelvis.....										
Sin indicación comprobable.....							3	7.5	1	3.58
Desprendimiento prematuro. Placenta normal. Insertada.....							1	2.5	2	7.15
Primiparidad añosa.....									3	10.71
Sufrimiento fetal por trabajo prolongado.....							2	5.0		
Iterativas.....							14	35.0		
Para evitar desgarro en periné suturado por desgarro 3º. grado parto anterior.....							1	2.5		
Sufrimiento fetal sin causa comprobable.....							2	5.0		
Por presentación de frente.....							1	2.5		
Por presentación de hombro.....							3	7.5		
Cardíaca descompensada con pleuritis.....			1	100						